



ARTIQUE
CLINIC

Aftercare Instructions

시술 후 주의사항

병원문의

02 · 532 · 7700

진료시간
안내

월/금
10:00 ~ 20:30

화/수/목
10:00 ~ 19:30

토요일
10:00 ~ 18:30

일요일
예약제

The New Aesthetic
Standard.

V-OLET

브이올렛
지방분해주사
주의사항

ARTIQUE

병원문의

02 · 532 · 7700

시술 후 주의사항

각 시술 별 주의사항과 관련 정보를 확인하세요.

브이올렛

지방분해주사

알레르기 반응이 발생할 수 있으며, 심한 붓기나 호흡곤란이
나타날 경우 즉시 응급실로 내원해 주시기 바랍니다.

경미한 멍과 붓기가 발생할 수 있습니다.

시술 후 2~3일간은 음주, 흡연, 사우나·찜질방·목욕탕
이용을 피하는 것을 권장합니다.

시술 후에는 당일부터 가볍게 시계 방향으로 마사지해
주시는 것을 권장합니다.

The New Aesthetic
Standard.

Skin Booster

스킨보톡스
스킨부스터
주베룩볼륨
스컬트라
주의사항
힐로웨이브

ARTIQUE

병원문의

02 · 532 · 7700

시술 후 주의사항

각 시술 별 주의사항과 관련 정보를 확인하세요.

스킨보톡스 | 스킨부스터 | 주베룩볼륨
스컬트라 | 힐로웨이브

시술 당일에는 시술 부위에 물이 닿지 않도록 주의해
주시고, 바늘이 들어간 부위의 입구에는 2일간 재생밴드를
부착해 주시기 바랍니다.

시술 후 3일간은 얼굴을 위로 향한 상태로 반듯하게 주무시는
것을 권장합니다.

시술 후 2~3일간은 음주, 흡연, 사우나·찜질방·목욕탕 이용을
피하는 것을 권장합니다.

스컬트라는 시술 후 5일간 하루5회, 5분 씩 마사지를
해주시길 바랍니다.

The New Aesthetic
Standard.

Thread lifting

실리프팅
바비코
하이코
주의사항

ARTIQUE

병원문의

02 · 532 · 7700

시술 후 주의사항

각 시술 별 주의사항과 관련 정보를 확인하세요.

실리프팅

바비코

하이코

시술 당일에는 시술 부위에 물이 닿지 않도록 주의해 주시고, 실이 삽입된 부위의 입구에는 2일간 재생밴드를 부착해 주시기 바랍니다.

시술 후 3일간은 얼굴을 위로 향한 상태로 반듯하게 주무시는 것을 권장합니다.

시술 후 1개월 동안은 경락 마사지, 크게 웃거나 딱딱한 음식을 씹는 등 과도한 움직임을 피해 주시기 바랍니다.

시술 후 2~3일간은 음주, 흡연, 사우나·찜질방·목욕탕 이용을 피하는 것을 권장합니다.

실이 밖으로 노출되거나 이상이 느껴질 경우 병원으로 내원해 주시기 바랍니다.

The New Aesthetic
Standard.

Hyaluronidase
필러 녹이는주사
(히알라제)
주의사항

ARTIQUE

병원문의

02 · 532 · 7700

시술 후 주의사항

각 시술 별 주의사항과 관련 정보를 확인하세요.

경미한 멍과 붓기가 발생할 수 있습니다.

드물게 알레르기 반응이 나타날 수 있으며, 심한 붓기나
호흡곤란이 발생할 경우 즉시 응급실로 내원해 주시기
바랍니다

The New Aesthetic
Standard.

Body Filler injection

바디 필러
주의사항

ARTIQUE

병원문의

02 · 532 · 7700

시술 후 주의사항

각 시술 별 주의사항과 관련 정보를 확인하세요.

시술 부위에 부착된 재생 테이프는 3일 후 제거해 주시기 바랍니다.

시술 후 7일동안 술/담배/사우나/찜질방/경락 마사지 등은 삼가해주시기 바랍니다.

멍, 붓기, 통증, 이물감이 발생할 수 있으며, 처방약 복용 이후에도 통증이 점점 심해지거나 이상 증상이 지속될 경우 병원으로 연락 후 내원해 주시기 바랍니다.

• 귀필러

1개월 동안 피어싱, 옆으로 취침, 마스크 등을 피해주세요

• 힙딤/골반필러

반듯이 누워 취침하시고, 편안한 속옷 착용을 권장합니다

• 어깨필러

반듯이 누워 취침하시고, 팔을 너무 들어올리거나 어깨에 메는 가방 등은 피해주세요.

The New Aesthetic
Standard.

Filler injection Ellanse

엘란쎄.필러
주의사항

ARTIQUE

병원문의

02 · 532 · 7700

시술 후 주의사항

각 시술 별 주의사항과 관련 정보를 확인하세요.

경미한 멍과 붓기가 발생할 수 있습니다.

다만, 심한 압통이나 염증 양상(심한 발적), 또는 피부색이 회색빛이나 흰색으로 변하는 증상이 48시간 이내 나타날 경우 병원으로 즉시 연락해 주시기 바랍니다.

부분마취로 인해 얼얼한 느낌이 있을 수 있으며,
보통 2~4시간 후 감각이 회복됩니다.

시술한 필러는 약 2~3주간 유동적일 수 있으므로, 과도하게 문지르거나 강한 자극을 주면 모양이 변할 수 있습니다.

필러가 조직에 안정적으로 자리 잡기 전 과도한 표정근육 사용 시, 경우에 따라 울퉁불퉁해 보일 수 있습니다

시술 후 7일간은 음주, 흡연, 사우나·찜질방·목욕탕 이용은 삼가주시기 바랍니다.

시술 후 드물게 체질에 따라 지연성으로 알러지 반응이 나타날 수 있습니다. 이는 시술 과정이나 제품의 문제가 아닌, 성분에 대한 개인적 면역반응으로 발생할 수 있으며, 보통 특별한 문제없이 자연스럽게 회복되지만, 시술 후 불편함이 지속될 경우 병원에 연락주세요.

The New Aesthetic
Standard.

Laser Hair Removal

레이저 제모
주의사항

ARTIQUE

병원문의

02 · 532 · 7700

시술 후 주의사항

각 시술 별 주의사항과 관련 정보를 확인하세요.

시술 하루 전, 시술 부위를 면도한 후 내원해 주시기
바랍니다. (악성 및 쪽집게 사용은 피해주세요.)

시술 후 1~2일 정도는 붉은 기와 약간의 붓기가 나타날 수
있으나, 대부분 자연스럽게 회복되므로 염려하지 않으셔도
됩니다.
증상이 심해지거나 불편함이 지속될 경우 병원으로 문의해
주시기 바랍니다.

시술 당일 화장, 세안, 샤워는 가능하나, 사우나·찜질방·수영장
이용은 1주일 정도 피하는 것을 권장합니다.

제모 시술 부위를 노출하고 외출할 경우 자외선 차단제를
사용해 주시고, 건조함이 느껴질 경우 보습제를 충분히
사용해 주시기 바랍니다.

제모 시술 후 소작된 모는 1~2주에 걸쳐 자연스럽게
탈락됩니다.

드물게 모낭염, 물집, 딱지 등이 발생할 수 있으며, 대부분
수일 내 호전됩니다. 증상이 심하거나 불편함이 클 경우
병원으로 문의해 주시기 바랍니다

The New Aesthetic
Standard.

CO2
Laser

CO2 레이저
주의사항

ARTIQUE

병원문의

02 · 532 · 7700

시술 후 주의사항

각 시술 별 주의사항과 관련 정보를 확인하세요.

점·주절

비립종

사마귀 제거

시술 후 부착해 드린 재생 테이프는 하루 1회씩, 진물이 더 이상 나오지 않을 때까지 교체해 주시면 됩니다.

진물은 면봉에 생리식염수를 묻혀 부드럽게 닦아낸 후, 충분히 건조시킨 뒤 새 테이프로 교체해 주세요.
(세안은 테이프를 붙인 상태로 가능합니다.)

테이프를 제거한 후에는 외출 시 자외선 차단제를 반드시 발라주시기 바랍니다. (몸에 시술한 경우 얼굴보다 재생 속도가 느리므로, 자외선 차단과 색소침착 방지를 위해 더욱 신경 써 주셔야 합니다.)

시술 후 1주일 정도는 사우나, 음주, 필링 시술, 스크럽 제품 사용을 피하는 것을 권장합니다.

The New Aesthetic
Standard.

Lifting Laser

리프팅 레이저 주의사항

ARTIQUE

병원문의

02 · 532 · 7700

시술 후 주의사항

각 시술 별 주의사항과 관련 정보를 확인하세요.

울썸라피 프라임 | 써마지 | 슈링크 | 온다

시술 후 바로 세안 및 메이크업이 가능하며, 저자극 클렌저 사용을 권장합니다.

피부 속 열이 효과적으로 유지될 수 있도록 시술 후 7일간 미온수 세안을 권장합니다.

시술 후 1주일 정도는 사우나, 음주, 필링 시술, 스크럽 제품 사용을 피하는 것을 권장합니다.

개인차에 따라 며칠간 일시적으로 피부가 욱신거리거나 미세한 붓기, 멍, 붉음증, 홍조 등이 나타날 수 있습니다.

시술 후 자외선 차단 및 수분 공급을 위해 보습제 또는 재생크림 사용을 권장합니다.

울썸라피 프라임 시술의 경우 드물게 흰 줄 현상(화이트 스트라이프)이 발생할 수 있으나, 적절한 처방 및 조치로 충분히 완화됩니다.

증상이 지속될 경우 병원으로 문의하시기 바랍니다.

The New Aesthetic
Standard.

Botox

보톡스
주의사항

ARTIQUE

병원문의

02 · 532 · 7700

시술 후 주의사항

각 시술 별 주의사항과 관련 정보를 확인하세요.

• TOXIN

경미한 멍과 붓기, 그리고 작은 바늘자국이 있을 수 있으며
비대칭은 완벽히 개선이 불가합니다

2-3일간 술/담배/사우나/찜질방/경락 마사지 등은 삼가해
주시기 바랍니다.

• 주름보톡스

효과는 1-2주 후부터 나타나며 유지기간은 2-3개월입니다

• 턱보톡스

효과는 3-4주 후부터 나타나며 유지기간은 4-6개월입니다.

일시적으로 울통불통해 보이거나 빠근한 느낌이 있을 수
있습니다.

• 침샘보톡스

효과는 3-4주 후부터 나타나며 유지기간은 4-6개월입니다

효과가 나타나면서 비말 분비량이 줄어 입안이 텅텅하고 마른
느낌이 들 수 있습니다

The New Aesthetic
Standard.

Skin Laser

색소·피부
레이저
주의사항

ARTIQUE

병원문의
02 · 532 · 7700

시술 후 주의사항

각 시술 별 주의사항과 관련 정보를 확인하세요.

피코

클라리티

포텐자

시술 후 과음, 사우나·찜질방 출입, 열탕 목욕, 열이 발생 하는 격한 운동은 피하는 것을 권장합니다.

미세한 붉은 기나 화끈거림이 나타날 수 있으나, 대부분 일시적이며 곧 정상화됩니다. 간혹 시술 후 딱지가 생길 수 있으나 자연스럽게 탈락되므로, 손으로 떼지 않도록 주의해 주시기 바랍니다.

시술 후 건조함이 동반될 수 있으므로 보습제 또는 재생크림 사용을 권장합니다.

시술 후 바로 세안 및 메이크업이 가능하며, 저자극 클렌저 사용을 권장합니다.

시술 후 1주일 정도는 사우나, 음주, 필링 시술, 스크럽 제품 사용을 피하는 것을 권장합니다.

알코올 성분이 포함된 토너나 화장품 사용은 피하시고, 수분 및 재생크림을 충분히 사용해 주시기 바랍니다.

염증성 여드름이 있는 경우, 시술 당일 거품 세안은 피하는 것이 좋습니다.

외출 시에는 자외선 차단제를 반드시 사용해 주시기 바랍니다.